


Romagna Cavi



CAVI RAME

bassa tensione
media tensione

CAVI ALLUMINIO

bassa tensione
media tensione

CORDE NUDE

CAVI RAME

BASSA TENSIONE



ISOLATI IN GOMMA PER USO NAZIONALE

Prodotto	Rivestimento	Tensione	Colore	Uso	Classe CPR				
FG16R16 FG16OR16	HEPR/PVC	0,6/1kV	Grigio	-	Cca-s3,d1,a3				
FG16H1R16 FG16OH1R16				-					
FG16H2R16 FG16OH2R16				-					
FG16HH2R16				per inverter					
FG16AR16 FG16OAR16				-					
RG16R16				-					
FG16M16 FG16OM16				HEPR/LSOH		0,6/1kV	Verde	-	Cca-s1b,d1,a1
FG16H2M16 FG16OH2M16								-	
FG16AM16 FG16OAM16								-	
								-	
FTG10M1 FTG100M1	HEPR/LSOH	0,6/1kV	Blu	-	N.D.				
FTG100H2M1				-					
FG18M16 FG18OM16			Nero	-	-	B2ca-s1a,d1,a1			
FTG18M16 FTG18OM16							Blu	-	
U-1000 R2V 2YSLCYK-J	XLPE PE/PVC	0,6/1kV	Nero	NF Francesi per inverter	Eca Dca				

ISOLATI IN GOMMA O POLITILENE PER IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI PER USO NAZIONALE

Prodotto	Rivestimento	Tensione	Colore	Uso	Classe CPR
FG40M1 FG40M1 EV FG40HM1	Gomma siliconica/ LSOH	100/100V	Rosso	-	N.D.
FTE40M1			Viola	-	
FTE40HM1			450/750V	Viola	
FTG100HM1	0,6/1kV	Rosso	-		

ISOLATI CON BASE IN SILICONE E FIBRA DI VETRO

Prodotto	Rivestimento	Tensione	Colore	Uso	Classe CPR
FG4 - SIF FG4G4 - SIHF	Gomma siliconica	300/500V	Vari	-	N.D.
FG4T2 - SIF GL	Vetro-silicone			-	



ISOLATI IN GOMMA PER USO NAZIONALE E ESTERO

Prodotto	Rivestimento	Tensione	Colore	Uso	Classe CPR
H01N2-D	Gomma	100/100V	Nero	per saldatrici	N.D.
H05RN-F	EPR/ Neoprene	300/500V		-	N.D.
H07RN-F		450/750V		-	Eca
H07RN8-F		per pompe		N.D.	
NSGAFÖU		1,8/3kV		DVE Tedesche	Eca

ISOLATI IN PVC PER USO NAZIONALE

Prodotto	Rivestimento	Tensione	Colore	Uso	Classe CPR
H05V-K	PVC	300/500V	Giallo/Verde, Blu, Nero, Marrone, Grigio, Rosso	-	Eca
FS17		450/750V		-	Cca-s1b,d1,a1
FG17	HEPR	-			
H05Z1-K Type 2	LSOH	300/500V		-	
H07Z1-K Type 2		450/750V		-	
FROR	PVC	300/500V	Grigio	-	N.D.
FROR		450/750V		-	Cca-s3,d1,a3
FR20H2R16		-		Eca	
FRORAR		300/500V	Marrone	-	Cca-s3,d1,a3
FS18OR18		300/300V	Grigio, Nero,	-	N.D.
H03VV-F	300/500V	Bianco	-	N.D.	
H05VV-F					
N1VV-K	PVC	0,6/1kV	Blu	ENEL - TERNA	Cca-s3,d1,a3
N1VC7V-K					
FM90Z1	LSOH	450/750V	Grigio	-	Cca-s1a,d0, a1

ISOLATI IN PVC PER TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA


Prodotto	Rivestimento	Tensione	Colore	Uso	Classe CPR
UTP - FTP Cat.5e	PVC o LSOH	-	Grigio	-	Eca
UTP - FTP Cat.5e Armato		-	Blu	-	N.D.
UTP - FTP Cat.6		-	Grigio	-	Eca
UTP - FTP Cat.6 Armato		-	Blu	-	N.D.
Y(ST)Y EIB BUS	PVC	-	Verde	-	Cca-s3,d0,a3
H(ST)H EIB BUS	LSZH	-		-	Cca-s1b,d0,a1
DROP - TE 1X2X1 R-BRONZO	PE	-	Grigio	CT 1221	Eca
TR-R - TR-HR	PVC	-		CT 1279	
TR-M1 - TR-HM1	PVC/LSOH	-		CT 1468	N.D.
TR 2X6	PVC	-	Bianco/ Rosso	permutatore/ CT 1341	



SECONDO NORMATIVE ENEL					
Prodotto	Rivestimento	Tensione	Colore	Uso	Classe CPR
RE4R - RE4RX	XLPE/PVC	0,6/1kV	Grigio	DC 4145	N.D.
RE4E4X				DC 4181	
UE4CR - RE4CR				DC 4122	
UE4OCR - RE4OCR				DC 4141	
RG7R - RG7RX	HEPR/PVC	DC 4121			
UG7CR - RG7CR					
UG7OCR - RG7OCR					

ISOLATI IN PVC PER SISTEMI DI ALLARME					
Prodotto	Rivestimento	Tensione	Colore	Uso	Classe CPR
FROHR16 G3	PVC	450/750V	Bianco	-	Cca-s3,d1,a3
FROHR16 G4		0,6/1kV	Blu	-	
FM10HM1	LSOH	450/750V	Grigio	-	Cca-s1a,d0,a1

MEDIA TENSIONE



ISOLATI IN GOMMA					
Prodotto	Rivestimento	Tensione	Colore	Uso	Classe CPR
FG7H1R	HEPR/PVC	3,6/6kV	Rosso	per aeroporti	Eca
RG7H1R				-	Eca
RG7H10NR				-	N.D.
RG7H10ZR				-	N.D.
RG16H1R12	HEPR/LSOH	da 1,8/3 a 16/45 kV	Rosso	-	Eca
RG7H1M1				-	Eca
RG7H1M1X				-	Eca
RG7H10M1	HEPR/LSOH	da 6/10 a 18/30 kV	Rosso	-	N.D.
RG7H10NM1				-	N.D.
RG26H1M16	HEPR/LSOH	da 1,8/3 a 16/45kV	Rosso	-	Cca-s1b,d1,a1
RE4H1R	XLPE/PVC	16/45kV	Rosso	-	N.D.
RE4H1RX				-	

CAVI ALLUMINIO

BASSA TENSIONE



ISOLATI IN GOMMA PER USO NAZIONALE					
Prodotto	Rivestimento	Tensione	Colore	Uso	Classe CPR
ARG16R16	HEPR/PVC	0,6/1kV	Grigio	-	Cca-s3,d1,a3
ARG16M16	HEPR/LSOH		Verde	-	Cca-s1,d1,a1
ARE4R	XLPE/PVC		Nero	-	Eca
U-1000 AR2V			Nero	NF Francesi	



SECONDO NORMATIVE ENEL

Prodotto	Rivestimento	Tensione	Colore	Uso	Classe CPR
ARE4RX	XLPE/PVC	0,6/1kV	Grigio	DC 4146	N.D.
ARE4R				DC 4152	
ARE4E4X				DC 4182	
ARE4E4X				DC 4183	
AUE40CR				DC 4147	
AUE4CR				DC 4125	
ARE4EX			Nero	DC 4126	

MEDIA TENSIONE



ISOLATI IN GOMMA

Prodotto	Rivestimento	Tensione	Colore	Uso	Classe CPR
ARG7H1R	HEPR/PVC	da 1,8/3kV a 16/45kV	Rosso	-	N.D.
ARG7H1RX				-	
ARE4H1R	XLPE/PVC	12/20kV / 18/30kV	Rosso	-	
ARE4H1RX				-	
ARE4H5E				DC 4385	
ARE4H5EX			Grigio		
ARE4H5EXY					

CORDE NUDE



RAME

Cruda semirigida per uso aereo

Ricotta semirigida per impianti di terra

Stagnata Semirigida

Barre a spigolo vivo o arrotondato



ALLUMINIO

Nuda Semirigida

Nuda Flessibile

BIMETALLICHE

Alluminio e Acciaio

vieni a trovarci su

www.romagnacavi.it

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



RomagnaCavi

Via Fossalta, 3306 - 47522 Pievesestina di Cesena (FC)

☎ 0547 346283 ✉ info@romagnacavi.it

www.romagnacavi.it

P.iva 03642330405 – C.F. 03642330405
REA (FC) 309502 – Cap. soc. € 500.000 i.v.